

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 58240041000109390608

Дата « 06 » февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 29 » февраля 2024 г., 17 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Пензенская область, Мокшанский район, р. п. Мокшан, ул. Милосердия, д. 1
(ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Пензенской области «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (сокращенное наименование на русском языке - ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»), ИНН 5823002806, ОГРН 1025800897451 от 17.10.2002г.;

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

26.03.2024
Вход. № 200/1

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 442370, Пензенская область, район Мокшанский, р. п. Мокшан, улица Милосердия, д. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» февраля 2024 г.
по «29» февраля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 15 февраля 2024 г. №295-ПВР-ПР, принятого уполномоченным должностным лицом – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах Петровым В.Ю. на основании мотивированного представления должностного лица Косолапова Г.В. от 15 февраля 2024г. №295-ПВР-ПР

с «15» февраля 2024 г.
по «29» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « » г.
по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Косолаповым Геннадием Владимировичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском районе», г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 55) - аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710019 запись в реестре аккредитованных лиц 23.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AK47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.07.2016г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Рузанова Любовь Евгеньевна – директор ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «15» февраля 2024 г.

с «29» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «15» февраля 2024 г.

3) Инструментальные исследования

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «15» февраля 2024 г.

4) Испытание

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «28» февраля 2024 г.

5) Экспертиза

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024 г.

6) Истребование документов

в следующие сроки: с «15» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Утвержденная проектная документация, по которой было построено здание ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (при наличии), а также технический паспорт с планом земельного участка в М 1:500;

2. Личные медицинские книжки работников ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в том числе работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и допуском к работе;

3. Разработанная и утвержденная программа осуществления производственного контроля (ППК) за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с результатами лабораторных исследований и измерений количественных значений факторов, характеризующих условия ухода, воспитания, обучения, питания и обеспечения проживания детей в 2023 – текущий период 2024г. в соответствии с гигиеническими нормативами, согласно ППК (микроклимата, освещенности, содержанием действующих веществ, калорийности блюд, дез. средств и др.);

4. Наименование групп, количественный и возрастной состав детей в группах, в том числе мальчиков и девочек, принятых в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в 2023-2024 годах;

5. Документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов на вновь приобретенную мебель, на электронные средства обучения (ЭСО), на расфасованную в ёмкости воду, пищевые продукты, поставляемые в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
6. Документы по результатам обследования технического состояния систем вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в зданиях ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не реже 1 раза в 10 лет;
7. Договор с ГБУЗ «Мокшанская РБ» на медицинскую деятельность в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в 2024г.;
8. Режим дня и двигательной активности детей в течение дня в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
9. Договора на вывоз ЖБО и ТКО, договора на дезинсекцию и дератизацию в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
10. Гигиенический журнал (сотрудники) ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с результатами осмотра работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний у них (Приложение №1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
11. Журналы учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях пищеблока ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Приложения №2 и №3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
12. Разработанные и утверждённые основные (организованные) меню на период не менее 2-х недель (10-14 дней) с технологическими картами наготавливаемые блюда в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Приложение №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
13. Журналы бракеража готовой и скоропортящейся пищевой продукции, (Приложения №4 и №5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
14. Ведомости контроля разных возрастных групп за рационом питанием в ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Приложение №13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
15. Журналы термометрии детей и персонала на входе в здание ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», посещающих данное социальное учреждение в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий,
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, в том числе по организации их питания на объекте – ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по адресу: 442370, Пензенская область, район Мокшанский, р. п. Мокшан, улица Милосердия, д. 1, а именно:

Согласно п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Кроме-того согласно пункту 1 ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями...) при организации питания населения в специально оборудованных местах

(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020г. №61573 и введенные в действие с 01.01.2021г. (далее СП 2.4.3648-20).

Также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 27.10.2020г. №32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", зарегистрированные в Минюсте России 11.11.2020г. №60833 и введенные в действие с 01.01.2021г., которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение указанных требований пункта 1 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., санитарных правил СП 2.4.3648-20 и санитарно-эпидемиологических требований, и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

1) В выделенных на 1-ом и 2-ом этажах здания основного корпуса ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте, оборудованных поддонами с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, не оборудованы места для приготовления дезинфекционных растворов. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в данных оборудованных местах их приготовления, тем самым нарушаются обязательные требования п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

2) Окна помещений учебных классов ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не оборудованы в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками, что не соответствует обязательным требованиям п. 2.4.13, СП 2.4.3648-20;

3) Обследование технического состояния отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением (ревизия, очистка и контроль эффективности), которыми оборудованы каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) не реже 1 раза в 10 лет не проводилось. При обследовании технического состояния систем вентиляции не осуществлялись инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Выявленные сведения являются нарушением обязательных требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

4) Потолок помещения спортивного зала имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде отслоившейся штукатурки, а также следы протекания и признаки поражения грибом, то есть не имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением обязательных требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

5) Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана моечной столовой посуды на пищеблоке ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и главы III таблицы №3.1 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям (по цветности);

б) Посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах или в миллилитрах. Для обеззараживания воздуха в помещении холодного цеха пищеблока ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат...», задействованного в приготовлении холодных блюд, не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Выявленные сведения являются нарушением обязательных требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по организации питания.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 29.02.2024г.; Акт отбора проб (образцов) №№ 517-522, п.178-180 от 15.02.2024г.; Протоколы инструментальных исследований (измерений) №№ 5.24.00129, 5.24.00130 от 19.02.2024г.; Протоколы испытаний №№ 58-02/03226-24, 58-02/03227-24, 58-02/03234-24, 58-02/03239-24 от 20.02.2024г.; №№ 58-02-05/00374-24, 58-02-05/00375-24, 58-02-05/00378-24, 58-02-05/00379-24, 58-02-05/00382-24, 58-02-05/00383-24 от 26.2.2024г.; №№ 58-02-05/00376-24, 58-02-05/00377-24, 58-02-05/00387-24, 58-02-05/00388-24, 58-02-05/00389-24 от 27.02.2024г.; №№ 58-02-05/00380-24, 58-02-05/00381-24, 58-02-05/00384-24, 58-02-05/00385-24, 58-02-05/00386-24, 5.24.00123, 5.24.00124, 5.24.00125, 5.24.00126, 5.24.00127, 5.24.00128 от 28.02.2024г.; Экспертные заключения №№ 5.114/П-24 – 5.142/П-24 от 29.02.2024г.; Предписание об устранении выявленных нарушений от 29.02.2024г. № 176-ПВР

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области
В Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах
Косолапов Г.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

29.02.2024г. 17:30

(дата, время)

(подпись)

Директор ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат

для умственно отсталых детей» Рузманова Любовь Евгеньевна

(должность)

(ФИО)