



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Мокшанского района

ул. Охлопкова, 3, р.п. Мокшан,
Пензенская область, 442370

И.о. директора
государственного
стационарного
социального
Пензенской области
бюджетного
учреждения
обслуживания
«Мокшанский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»

Купцовой М.В.

Пензенская область, Мокшанский
район, р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 1

14.12.2020 № 07-27-2020

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Прокуратурой Мокшанского района Пензенской области в период с 03.12.2020 по 07.12.2020 совместно с заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах (далее ТО УРПН) Косолаповым Г.В. проведена проверка соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности ГБУ СО ПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в ходе которой выявлены грубые нарушения закона.

Так, согласно статье 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Федеральный закон № 52-ФЗ) несоблюдение санитарных требований и правил создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановлением от 09 февраля 2015 года № 8 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

АС № 019289

*Вх. № 436
от 14.12.2020.*

попечения родителей", зарегистрированные в Минюсте РФ 26 марта 2015 г. N 36571 и введенные в действие с 1 сентября 2015г (далее СанПиН 2.4.3259-15).

Указанные санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов организаций для детей-сирот: образовательных организаций, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации постановлением от 10 февраля 2015 года № 26 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Эти санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) и распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (далее - организации для обучающихся с ОВЗ) с дневным или круглосуточным (круглогодичным) пребыванием в них обучающихся с ОВЗ, а также распространяются на отдельные классы и/или группы для обучающихся с ОВЗ, в том числе группы продленного дня, организованные в образовательных организациях (пункт 1.1 СанПиН 2.4.2.3286 -15).

Указанные санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией организаций для обучающихся с ОВЗ (пункт 1.4. СанПиН 2.4.2.3286 -15).

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования установлены СанПиН 2.4.5.2409-08, которые утверждены постановлением Главного государственного санитарным врачом Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

Эти санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, должностными и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с организацией питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

При проверке соблюдения требований к зданиям и оборудованию помещений ГБОУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» установлено следующее:

Согласно требованиям пункта 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и следов подтеков.

Однако, при осмотре помещений 4-го блока (игровой, жилых комнат), расположенного на втором этаже в левом крыле основного здания Мокшанского детского дома-интерната, куда переселены дети из находящегося в ремонте рядом расположенного 5-го блока в нарушение требований пункта 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 в результате протекания мягкой кровли плоской крыши здания, выявлены деформации и признаки поражений грибком и следы потёков на потолках и стенах помещений игровой и жилых комнат 4-го блока.

Согласно требованиям пункта 10.2 СанПиН 2.4.3259-15, здания организаций для детей-сирот оборудуются системами отопления и вентиляции.

Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, а именно в соответствии с требованиями пункта 10.3 СанПиН 2.4.3259-15 температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещениях для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20°C. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха не более чем на 2°C. (пункт 10.4. СанПиН 2.4.3259-15). Для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения согласно требованиям пункта 10.4 СанПиН 2.4.3259-15 должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

Однако в нарушение требований пунктов 10.2, 10.3, 10.4 СанПиН 2.4.3259-15 системы отопления, вентиляции не обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды жилых, учебных и игровых помещений 2-го этажа основного здания Мокшанского детского дома-интерната, в результате чего в отдельных жилых, учебных и игровых помещениях на втором этаже здания температура воздуха ниже 20°C. В помещении учебного класса 5 «а», оснащённом единственным бытовым термометром, зафиксирована температура воздуха 17,5 °C.

Относительная влажность воздуха помещений во все периоды года в соответствии с требованиями пункта 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 должна составлять 40-60%, а скорость движения воздуха - не более 0,1 м/сек.

Однако в нарушение требований пункта 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 в игровом и жилых помещениях (спальнях) 4-го блока на втором этаже в левом крыле основного здания Мокшанского детского дома-интерната ощущается высокая влажность и сырость, наблюдается запотевание окон.

Экспертной организацией – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах» (далее Ф ФБУЗ «ЦГ и Э в ПО в Нижнеломовском районе»), обеспечивающей деятельность ТО УРПН 04.12.2020 по поручению ТО УРПН проведены измерения параметров микроклимата (температуры и влажности воздуха) в помещениях учебной группы, компьютерном классе, жилых помещениях 4-го блока, спортивном и музыкальном залах на 2-м этаже здания главного корпуса, в жилых помещениях и учебных мастерских 2-го корпуса, где находится отделение реабилитации. По результатам этих измерений установлено температура воздуха в комнате отдыха 4 блока, в спальне для девочек 4-го блока, в учебном классе 5 «а», в компьютерном классе, расположенных на 2-ом этаже основного здания ГБОУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ИНН: 5823002806) по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 1 не соответствует требованиям раздела X пункта 10.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и раздела V пункта 5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Относительная влажность воздуха в учебном классе 5 «а», в компьютерном классе, в спортивном зале на 2-ом этаже основного здания детского дома-интерната, в столярной мастерской на 1-ом этаже здания отделения реабилитации, в спальне для мальчиков на 2-м этаже здания отделения реабилитации, в санитарном узле на 2-м этаже здания реабилитации ГБОУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ИНН: 5823002806) по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 1, не соответствует требованиям раздела V пункта 5.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и раздела X пункта 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а именно относительная влажность воздуха в % в вышеуказанных помещениях ниже допустимой (40 – 60%), то есть в данных помещениях слишком сухой воздух и требует увлажнения различными способами.

Численность детей в 1-ой воспитательной группе в возрасте от 5 до 9 лет, размещённой в 1-ом блоке на 1-ом этаже основного здания составляет 9 человек; в 6-ой воспитательной группе, размещённой в 4-м блоке на 2-ом этаже основного здания – 13 человек девочек от 10 до 18-ти лет; в 5-й

воспитательной группе, размещённой в 3-ем блоке на 2-ом этаже основного здания – 14 человек мальчиков и юношей от 10 до 21 года, что является нарушением требований п. 4.5 СанПиН 2.4.3259-15, в соответствии с которыми численность детей в воспитательной группе в возрасте от 4-х лет и старше не должна превышать 8 человек.

В нарушение требований пункта 4.8. СанПиН 2.4.3259-15 для хранения уборочного инвентаря на вторых этажах основного здания и здания отделения реабилитации Мокшанского детского дом-интерната для умственно отсталых детей не оборудованы специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши (санитарные комнаты).

В нарушение требований пункта 4.10. СанПиН 2.4.3259-15 мягкая мебель (диваны) в холлах коридоров на 1-м и 2-ом этажах основного здания детского дома – интерната не имеет поверхность, устойчивую к влажной обработке и не покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку.

В нарушение требований пункта 4.13. СанПиН 2.4.3259-15 при проведении занятий детей по дополнительному образованию с использованием компьютерной техники в компьютерном классе, размещённом на 2-м этаже основного здания детского дома-интерната, организация и режим занятий не соответствуют требованиям, установленным санитарными правилами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», а именно:

Рабочие столы с ПЭВМ размещены периметрально, а не таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева (нарушение пункта 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Общее освещение компьютерного класса выполнено люминесцентными светильниками в виде прерывистых линий светильников, расположенных на потолке класса сзади от рабочих мест, а должны светильники располагаться при периметральном расположении компьютеров локализовано над каждым рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору (нарушение пункта 6.12 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет менее 1,2 м (нарушение пункта 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Инструментальный контроль за соблюдением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по программе производственного контроля в соответствии с действующей нормативной документацией не осуществляется, что является нарушением требований пункта 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

При проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к оборудованию и содержанию территории ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» установлено, что в нарушение требований пункта 3.9. СанПиН 2.4.3259-15 для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж, игрушек и другого оборудования, используемых на территории, не оборудовано специальное помещение или место, в результате

чего коляски и санки хранятся в застеклённом тамбуре центрального входа в основное здание детдома.

При проверке соблюдения требований к естественному и искусственному освещению и инсоляции выявлены следующие нарушения:

В соответствии с обязательными требованиями пунктов 11.5, 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении, недоступном для детей, и направляются на утилизацию в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Для поддержания необходимых уровней искусственной освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.

В нарушение указанных требований неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы в спортивном зале, коридорах, некоторых учебных классах основного здания детского дома-интерната не надлежаще собираются и своевременно заменяются, в связи с чем в спортивном зале из 33 светильников с люминесцентными лампами 15 не горит, в учебном классе 5 «а» на втором этаже основного здания один светильник с люминесцентными лампами не горит. Чистка арматуры светильников не проводится по мере загрязнения.

В соответствии с обязательными требованиями пункта 11.8. СанПиН 2.4.3259-15, осветительные приборы в помещениях для воспитанников должны иметь защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения, однако в нарушение требований данного пункта во всех помещениях игровых, буфетных и спален жилых блоков зданий детского дома-интерната имеются открытые светильники с энергосберегающими люминесцентными лампами или лампами накаливания без защитной светорассеивающей арматуры.

При проверке соблюдения требований к организации питания и питьевого режима детей-сирот установлено, что при организации питания детей в столовой детского дома-интерната не в полном объёме соблюдаются требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Так, в нарушение требований пункта 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объёмной вместимости и не обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств отсутствуют мерные емкости.

Не соблюдается порядок мытья кухонной посуды в двухсекционных ваннах (мытьё щётками в воде при температуре не ниже 45°C и с добавлением

моющих средств; ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C), что является нарушением требований пункта 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Не соблюдается порядок мытья столовой посуды ручным способом в трёхсекционных ваннах (мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45°C; мытьё во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°C и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой), что является нарушением требований пункта 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Не соблюдается порядок мытья чашек, стаканов, бокалов и столовых приборов, что является нарушением требований пунктов 5.11 и 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Пищевые отходы хранят в емкостях (вёдрах) без крышек в моечных столовой и кухонной посуды, а не в специально выделенном месте, что является нарушением требований пункта 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное меню разработано юридическим лицом - ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», обеспечивающим питание воспитанников, но не согласовано руководителем территориального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением требований пункта 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное меню разработано без учёта сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет), а также возрастным группам детей дошкольного возраста, что является нарушением требований пункта 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

С учетом возраста воспитанников в примерном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп воспитанников, что является нарушением требований пункта 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Допускается присутствие взрослых воспитанников в производственных помещениях столовой для приноса и укладки суточного запаса пищевых продуктов и сырья со склада в столовую, что является нарушением пункта 7.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В нарушение требований пункта 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 обработка яиц производится в моечной кухонной посуде, а не в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха. Для обработки используются не промаркированные пластмассовые емкости.

Наличие перечисленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения создает угрозу жизни и здоровья граждан, в том числе детей-инвалидов, в связи с чем требует незамедлительного принятия мер по их полному устранению и недопущению в дальнейшем.

Эти нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Пензенской области «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ответственными за соблюдение перечисленных санитарно-эпидемиологических правил и норм.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению имеющихся нарушений закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также к недопущению их впредь.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора Мокшанского района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших перечисленные нарушения требований закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить письменно в прокуратуру района в установленный законом срок с приложением копий подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции

З.А. Лавриненко

**Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области**
государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания
Пензенской области

**"МОКШАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
для умственно отсталых детей"**

442370, Пензенская обл, р.п. Мокшан

ул. Милосердия дом № 1

Тел./факс (8-84150) 2-16-72, 2-21-55

E-mail: detdom58@mail.ru

ОКПО 03156932, ОГРН 1025800897451

ИНН/КПП 5823002806/582301001

От 13.01.2021 г. № 33

на № _____ от _____

Прокурору Мокшанского района
старшему советнику юстиции
З.А. Лавриненко


Администрация ГБУ СО ПО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Представлением «Об устранении нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 14.12.2020 г. № 07-27-2020 приняты следующие меры к устранению имеющихся нарушений.

В помещениях 4 блока в настоящее время проводится текущий ремонт. Деформации, следы подтеков на потолках и стенах устранены. Окна и стены просохли, влажность нормализована.

Бытовыми термометрами оснащены спальные блоки, помещения для игр, помещения для занятий, помещения медицинского назначения, помещения для приема пищи. Термометры прикреплены на высоту 1.2м.

Нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды приведены в соответствие. Произведено наращивание имеющихся радиаторов отопления. Добавлено 18 7-ми секционных чугунных радиаторов в блоках № 3,4,5. Температура в спальнях блоках и учебных помещениях поддерживается не ниже 20 градусов.

Увлажнители воздуха заказаны, будут доставлены и установлены в учебном классе 5 «а», компьютерном классе, в спортивном зале, в столярной мастерской, в спальне для мальчиков на 2 этаже отделения реабилитации, в санитарном узле отделения реабилитации до конца января.



В спальных блоках дети распределены по возрасту и по полу (п. 4.7 САНПИН 2.4.3259-15) . Согласно Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481, а именно п.34, дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное время. Воспитательные группы формируются преимущественно по возрасту и особенностями заболеваний. Численность детей в воспитательных группах составляет 7-8 человек. Формирование воспитательных групп по полу считаем нецелесообразным. В учреждении сформировано 6 воспитательных групп, спальных блоков 4.

Спальных блоков в отделении психолого-педагогического сопровождения 4, воспитательных групп 6. На вторых этажах основного здания и здания реабилитации специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши (санитарные комнаты) будут оборудованы в полном объеме до конца февраля.

Вся мягкая мебель, не имеющая поверхности, устойчивой к влажной обработке из холлов основного здания убрана.

В компьютерном классе было принято решение оставить рабочие столы в периметральном расположении с расстоянием между боковыми поверхностями видеомониторов 1,2 м, при этом расположить светильники локализовано над каждым рабочим местом. Светильники закуплены, монтаж будет закончен до 15 января.

Заклучен контракт № 384 от 23 декабря с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском районе на проведение лабораторных исследований (испытаний), измерений в рамках выполнения программы производственного контроля измерений на 7-ми рабочих местах оператора (пользователя) ПЭВМ.

Оборудовано специальное место для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж.

Перегоревшие люминесцентные лампы частично заменены. Светильники, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в

замене будут демонтированы и заменены на новые светодиодные. Работа уже начата, планируется закончить до конца февраля.

В пищеблоке: моечные ванны промаркированы, обеспечены пробками и дозаторами для моющих и обеззараживающих средств.

Для получения горячей воды не менее 65 градусов необходима установка 2-х электрических водонагревателей накопительных. Водонагреватели заказаны, доставка и установка планируется до конца января, с ними будут установлены гибкие шланги.

Порядок мытья чашек, стаканов, бокалов и столовых приборов соблюдается.

Пищевые отходы хранятся в специально выделенном месте в емкостях с крышкой.

Примерное меню будет разработано с учетом всех требований СанПин и согласовано с руководителем территориального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор до конца января.

Присутствие взрослых воспитанников на пищеблоке исключено.

Обработка яиц производится в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха. Для обработки используются промаркированные емкости.

За допущенные нарушения требований законодательства, а так же ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей врачу-педиатру Буравцевой Л.М., старшей медицинской сестре Ранневой О.П., шеф-повару Чириковой О.А. объявлен выговор.

При рассмотрении Представления присутствовал прокурор Мокшанского района старший советник юстиции Лавриненко З.А.

Приложения:

1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании.
2. Копия контракта с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском районе на проведение лабораторных исследований (испытаний), измерений в

3. Копии должностных инструкций врача-педиатра, старшей медицинской сестры, шеф-повара.

М.В. Купцова